


Jogos de Gaxetas


Material : Composto de tecido impregnado com Borracha (Lona)

Diâmetros Externo / Interno	Ø Externo (D_N)		Ø Interno (d_N)	
	Interferência de Aperto		Interferência de Aperto	
Até 10 mm	+ 0,40	até + 0,70	- 0,40	até - 0,70
Acima de 10 até 18 mm	+ 0,50	até + 0,80	- 0,50	até - 0,80
Acima de 18 até 30 mm	+ 0,60	até + 1,00	- 0,60	até - 1,00
Acima de 30 até 45 mm	+ 0,70	até + 1,10	- 0,70	até - 1,10
Acima de 45 até 70 mm	+ 0,80	até + 1,30	- 0,80	até - 1,30
Acima de 70 até 100 mm	+ 1,00	até + 1,50	- 1,00	até - 1,50
Acima de 100 até 150 mm	+ 1,10	até + 1,70	- 1,10	até - 1,70
Acima de 150 até 200 mm	+ 1,30	até + 1,90	- 1,30	até - 1,90
Acima de 200 até 300 mm	+ 1,70	até + 2,70	- 1,70	até - 2,70
Acima de 300 até 500 mm	+ 2,10	até + 3,00	- 2,10	até - 3,00
Acima de 500 mm	+ 2,40	até + 3,50	- 2,40	até - 3,50

ALTURA h	
Até 20 mm	± 1,00
21 até 40	± 1,30
41 até 60	± 1,50
61 até 80	± 1,80
81 até 100	± 2,00
101 até 120	± 2,50
121 até 140	± 3,00

Elaborado / Aprovado Por:

Marcos Carmona
CONTROLE DE REVISÃO
OBJETO DA REVISÃO

RE	DATA
00	11.05.2006

Edição Inicial